



Big Bag para amianto



Calidad: **Polipropileno no laminado de 130 gr/m2**

- Big Bag certificado según ISO 21898 para material contaminado con amianto
- Advertencia de seguridad con la A de amianto y los símbolos de peligro correspondientes en 7 idiomas
- Cuatro costuras verticales, dos costuras horizontales en la parte inferior, costuras overlock más pespuntos de cadeneta. Dobles costuras para mayor refuerzo
- Cuatro cintas de transporte en PP, cosidas en las costuras verticales con una longitud de 40 cm
- Camisa de cierre, tapa
- Fondo plano
- Capacidad sustentadora - SWL (SWL - Save Working Load): 1.000 Kg
- Factor de seguridad - SF (Safety Factor): 5:1
- EFIBCA - Standard 005



| Art. | Color | Talla |  Unidades |
|-----------|--|------------------|--|
| BB-ASBEST |  Blanco | 90 x 90 x 110 cm | 100 / 10 |



Artículo BB-ASBEST

| | |
|---------------------------------|--|
| EN ISO 21898 | EN ISO 21898:2006 - Envases y embalajes Contenedores polivalentes flexibles para productos a granel (IBCs) para mercancías no peligrosas. |
| SWL Safe Working Load | Peso máximo autorizado Peso máximo autorizado para cargar el Big Bag de forma habitual. Una incorrecta manipulación puede propiciar roturas prematuras |
| SF Safety Factor | Factor de seguridad El Big Bag no debe romperse hasta que se llene 5 veces su peso máximo autorizado |