

CEPILLO BARRENDERO NEGRO 5x22 5/F 500x65

Referencia: 1416
EAN-13: 8413788014169
Marca: Universal

8 413788 014169 >

Descripción general

Cepillo barrendero estándar “especial carreteras” de 5 filas, con soporte de madera para abrazadera y fibra PET, recomendado para barridos intensivos en exteriores y grandes superficies tanto lisas como rugosas.

Su fibra rígida, distribuida en 5 filas, permite un arrastre eficaz sin perder rendimiento con el uso.

Su soporte de madera proporciona un peso equilibrado y una estructura robusta que soporta la presión en trabajos pesados. Cuenta con dos agujeros a medida para nuestra garra especial con agujero (Ref. 1501), pero también puede ser utilizada con nuestra garra especial (Ref. 1500).

Especialmente indicado para la limpieza de zonas con suciedad pesada como hojas, tierra, arena, gravilla y restos de obra. Ideal para su uso en carreteras, construcción, obras públicas, naves industriales, talleres, fábricas, almacenes, parkings, garajes, patios, calles, permitiendo mantener limpias áreas de trabajo amplias y de alto tránsito. Apto para barrer eficazmente cemento, piedra, asfalto, empedrado y pavimentos industriales.

Requiere el uso de garra y mango sin rosca Ø 28 mm para su correcto montaje (no incluidos). Compatibles con nuestras abrazaderas (Ref. 1500, 1501) y con nuestros mangos sin rosca Ø 28 mm (Ref. 1994- 1999). Asegurar una fijación firme del cepillo al mango antes de comenzar el trabajo para evitar holguras durante el barrido. Utilizar movimientos amplios y continuos para optimizar el arrastre de residuos y reducir el esfuerzo del usuario. Tras su uso, se recomienda limpiar la fibra eliminando restos de suciedad acumulados y almacenar el cepillo colgado o apoyado sobre el soporte.

Disponemos de otros modelos de cepillos barrenderos con soporte de madera: PVC despuntado (Ref. 1517-1523), Tampico (Ref. 1524-1530), Polipelo (Ref. 1531-1537), Pelo animal oxigenado (Ref. 1538-1544), Proex (Ref.1510-1516), Fibra roja (Ref.1503-1509) y Especial carreteras (Ref.1409, 1410, 1417, 1418, 1438, 1545 y 1590).

El fabricante no se responsabiliza de un mal uso del producto. Una vez finalizada su vida útil recomendamos reutilizarlo o reciclarlo para reducir el impacto ambiental y colaborar con el medio ambiente. Los datos descritos están sujetos a un margen de error del 5%.

Características

SOPORTE	MADERA NATURAL DE PINO CON DOBLE AGUJERO
FIBRA	PET NEGRO Ø 1,20 mm 5 X 22 5 FILAS
SALIDA DE FIBRA	100 mm
COSIDO	ALAMBRE GALVANIZADO Ø 1,10 mm

Barbosa S L
Carretera Nacional 525.Km 251
Naves 1 y 2.
32102 Tamallancos (Orense)

Telf. + 34 988 202 160
www.barbosa-universal.com
E-mail: barbosa@barbosa-universal.com

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,842
Largo artículo (cm)	54,5
Ancho artículo (cm)	9
Alto artículo (cm)	12.5

Tarifa

Tipo IVA	ge
Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: EAN	28413788014163
Unidad de entrega: cantidad	24
Unidad de entrega: peso (kg)	19,300
Unidad de entrega: largo (cm)	51,50
Unidad de entrega: ancho (cm)	34,50
Unidad de entrega: alto (cm)	40,00

Barbosa S L
Carretera Nacional 525.Km 251
Naves 1 y 2.
32102 Tamallancos (Orense)

Telf. + 34 988 202 160
www.barbosa-universal.com
E-mail: barbosa@barbosa-universal.com

Accesorios

MANGO BARRENDERO MAD.GALLEGA 1200x28 S/ROSCA Ref.1994

MANGO BARRENDERO MAD.GALLEGA 1300x28 S/ROSCA Ref.1995

MANGO BARRENDERO MADERA GALLEGA 1500x28 S/ROSCA Ref.1997

MANGO BARRENDERO MADERA GALLEGA 2000x28 S/ROSCA Ref.1998

MANGO BARRENDERO MADERA GALLEGA 2500x28 S/ROSCA Ref.1999



GARRA ESPECIAL PATENTADA Ref.1500

Barbosa S L
Carretera Nacional 525.Km 251
Naves 1 y 2.
32102 Tamallancos (Orense)

Telf. + 34 988 202 160
www.barbosa-universal.com
E-mail: barbosa@barbosa-universal.com